

| 질병분과   | 연구번호     | 연구제목(국문)                                                                                                                                         | PI  | PI 기관    | Phase  | 참여기관 | 목표(수) | 등록(수) | 등록률    | 등록시작    | 등록마감    | 연구완료일   |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|
| 등록중    |          |                                                                                                                                                  |     |          |        |      |       |       |        |         |         |         |
| 간담체암   | HB20-14  | 담도암에서 근치적 목적의 수술적 절제 후 Gemcitabine, Capecitabine 병용 화학요법을 Capecitabine 단독 화학요법과 비교하는 다기관, 무작위 배정, 제 3상 연구                                        | 박준오 | 삼성서울병원   | III    | 16   | 490   | 386   | 78.8%  | 2021/03 | TBD     | 2026/12 |
| 간담체암   | HB23-01  | 근치적 절제술 이후 FOLFIRINOX 로 치료 받은 췌장암 환자에 대한 장기 추적, 다기관, 전향적 연구                                                                                      | 이명아 | 서울성모병원   | OS     | 11   | 110   | 71    | 64.5%  | 2023/10 | 2026/06 | 2027/12 |
| 간담체암   | HB23-05  | HER2 양성 담도암 환자에서 일차요법으로 gemcitabine 및 cisplatin과 병용 투여한 trastuzumab, nivolumab 의 제 Ib/II 상 임상시험                                                  | 이충근 | 연세암병원    | Ib&II  | 16   | 41    | 26    | 63.4%  | 2023/06 | 2025/02 | 2027/02 |
| 대장암    | CO22-12  | 결장암에서 순환종양DNA 기반 보조항암치료의 플랫폼 연구                                                                                                                  | 한세원 | 서울대병원    | OS/III | 9    | 1,200 | 596   | 49.7%  | 2022/12 | 2025/11 | 2030/11 |
| 대장암    | CO23-20  | 옥살리플라틴과 이리노테칸 기반 항암화학 요법에 실패했거나 치료할 수 없는 전이성 대장암에서 카페시타빈(Capecitabine)과 hSTC810 병용요법의 효능과 안전성을 평가하기 위한 1b/2 상, 다기관, 단일군 연구                       | 이수현 | 고려대 안암병원 | Ib&II  | 3    | 63    | 19    | 30.2%  | 2024/02 | TBD     | 2026/06 |
| 대장암    | CO23-21  | 국내의 진행성 직결장암에서 고빈도-현미부수체 불안정성(MSI-h)또는 DNA 불일치 복구 결핍(dMMR)의 유병률                                                                                  | 김종광 | 칠곡경북대병원  | OS     | 10   | 3,000 | 1     | 0.0%   | NA      | NA      | NA      |
| 두경부식도암 | HNE20-20 | 회귀 난치성 두경부암에서 유전체 기반의 표적 치료 다기관 임상시험 (TRIUMPH2): part 2 침샘암 마스터 프로토콜                                                                             | 김혜련 | 연세암병원    | OS     | 28   | 150   | 251   | 167%   | 2022/04 | 2025/12 | 2025/12 |
| 두경부식도암 | HNE21-25 | NTRK유전자융합양성 재발 침샘암환자에서 2차 치료로서 Larotretinib항암화학요법에 대한 등록 연구                                                                                      | 김범석 | 서울대병원    | OS     | 7    | 15    | 4     | 27%    | 2022/05 | 2024/12 | 2027/03 |
| 두경부식도암 | HNE23-06 | HER2 과발현이 있는 침샘암 환자에서 zanidatamab에 대한 공개, 단일군, 다기관 2상 연구                                                                                         | 김범석 | 서울대병원    | II     | 7    | 32    | -     | 0%     | 2023/10 |         |         |
| 림프종    | LY22-07  | 재발성 또는 불응성 원발성 중추신경계(CNS) 미만성 거대 B세포 림프종(DLBCL) 환자를 대상으로 한 티스렐리주맙과 페메트렉시드의 2상 연구 (SPECTRUM)                                                      | 김태민 | 서울대병원    | II     | 5    | 28    | 28    | 100.0% | 2022/07 | 2024/06 | 2026/02 |
| 림프종    | LY22-15  | 한국인 에르드하임-체스터병의 임상-유전학적 특성에 대한 분석                                                                                                                | 김태민 | 서울대병원    | OS     | 6    | 50    | 14    | 28.0%  | 2022/04 |         | 2025/02 |
| 림프종    | LY24-01  | 액체생검메타발화 진단 정확도 평가를 위한 미만성 거대 B세포 림프종 환자 대상 탐색적 검증 연구                                                                                            | 이경원 | 경상대학교병원  | OS     | 9    | 96    | 11    | 11.5%  | 2024/01 | 2025/12 | 2026/06 |
| 부인암    | GY20-10  | BRCA 유전자 변이가 없는 백금 민감 재발성 난소/난관/ 원발성 복막암 환자에서 파클리탁셀, 카보플라틴, 베바시주맙 과 병용한 오레고보맙 의 안전성과 효과에 대한 1/2 상 임상시험                                           | 정경해 | 서울아산병원   | I/II   | 7    | 42    | 38    | 90.5%  | 2021/07 | TBD     | 2024/08 |
| 부인암    | GY22-08  | 점액성 난소암, 난관암, 일차 복막암 환자에서 Bevacizumab + modified FOLFIRINOX 항암요법을 시험하는 2상 임상시험                                                                   | 김민환 | 연세암병원    | II     | 11   | 37    | 15    | 40.5%  | 2022/02 | 2026/09 | 2027/09 |
| 비뇨기암   | GU20-03  | 이전 치료 병력이 없는 진행성 요막관암에서 modified FOLFIRINOX의 2상 임상 연구                                                                                            | 이재련 | 서울아산병원   | II     | 12   | 35    | 20    | 57.1%  | 2020/12 | 2023/06 | 2023/12 |
| 비뇨기암   | GU21-14  | 백금제제와 미토탄 치료에 실패한 진행성 부신피질암에서 펌브롤리주맙과 렌바티닙 병용 요법의 전향적 2상 시험                                                                                      | 박인근 | 서울아산병원   | II     | 10   | 30    | 17    | 56.7%  | 2022/07 | NA      | 2025/06 |
| 비뇨기암   | GU22-24  | 전이성 호르몬감수성 전립선암에서 ADT와 ARTA요법에 Docetaxel 병합의 3상 연구                                                                                               | 박권오 | 한양대병원    | III    | 10   | 430   | 2     | 0.5%   | 2023/08 | 2027/08 |         |
| 비뇨기암   | GU23-14  | 전이성거세저항성전립선암(metastatic castration-resistant prostate cancer, mCRPC) 환자를 대상으로 GI-101A 과 SL-T10 병용요법의 안전성, 내약성과 예비유효성을 평가하기 위한 2 상, 다기관, 공개, 임상시험 | 이재련 | 서울아산병원   | II     | 5    | 72    | 8     | 11.1%  | 2024/01 | TBD     | 2026/11 |
| 비뇨기암   | GU24-04  | 진행성 요로상피세포암에서 1차 항암치료 요법의 효능 평가: 전향적 코호트, 탐색적 분석 연구                                                                                              | 박권오 | 한양대병원    | OS     |      | 300   | 3     | 1.0%   | 2024/06 | 2026/12 | 2028/02 |
| 완화의료   | PC22-11  | 골수억제 항암제의 초기 집중투여요법에서 pegteograstim (neulapeg®)의 항암치료 종료일과 24시간 경과 후 투여시 호중구 저하 예방 효과의 비열등성 무작위배정 3상 임상 시험                                       | 오상보 | 양산부산대병원  | III    | 5    | 160   | 74    | 46%    | 2022/11 | NA      | NA      |
| 위암     | ST15-08  | 근치적 절제수술을 시행받은 IIIB 및 IV(M0) 병기 (AJCC 6판 기준)의 진행성 위암 환자에서 수술 후 보조항암화학요법 도세탁셀/캡사이타빈/옥살리플라틴을 수술 후 캡사이타빈/옥살리플라틴과 비교하는 제3상, 공개형, 무작위배정 임상시험          | 류민희 | 서울아산병원   | III    | 6    | 286   | 255   | 89%    | 2013/08 | 2025/06 | 2028/06 |
| 위암     | ST17-20  | 전이성 및 재발성 위암 환자에서 1차 항암화학요법으로 S-1, oxaliplatin, irinotecan 3제 요법과 cisplatin, S-1 2제 요법 군간의 치료 효과 및 안전성을 비교 평가하기 위한 다기관, 무작위 배정, 공개, 제3상 임상시험     | 장대영 | 한림대성심병원  | III    | 18   | 286   | 209   | 73%    | 2019/09 | TBD     | NA      |
| 위암     | ST19-11  | 항암요법연구회 위암 우산형 EGFR/FGFR 표적치료 임상시험 Part 1 (EGFR): 위암의 이차요법으로서의 파클리탁셀/EGFR 항체 2상 임상시험 Part 2 (FGFR): 위암의 이차요법으로서의 파클리탁셀/로가라티닙 2상 임상시험             | 김학균 | 국립암센터    | II     | 6    | 76    | 21    | 28%    | 2019/01 | 2022/09 | NA      |
| 위암     | ST21-05  | II, III기 위암 환자에서 수술 후 XELOX (oxaliplatin + capecitabine) 보조항암화학요법의 최적 oxaliplatin 투여 기간에 대한 무작위 제3상 임상시험                                         | 장대영 | 한림대성심병원  | III    | 25   | 976   | 548   | 56%    | 2021/09 | TBD     | 2028/12 |
| 위암     | ST21-12  | 위암 환자에서 더발루맙(MEDI4736)과 병용한 백토서팁                                                                                                                 | 김학균 | 국립암센터    | II     | 4    | 55    | 15    | 27%    | 2022/04 | NA      | 2024/05 |
| 위암     | ST21-22  | MET 증폭 혹은 MET exon 14 변이를 가진 진행성 위 또는 위식도접합부암에서 Paclitaxel과 Tepotinib의 병합요법에 대한 제1b/2상 연구                                                        | 장대영 | 한림대성심병원  | Ib&II  | 6    | 42    | 4     | 10%    | 2023/07 | TBD     | TBD     |

| 질병분과 | 연구번호    | 연구제목(국문)                                                                                                                                                                                | PI          | PI 기관               | Phase | 참여기관 | 목표(수) | 등록(수) | 등록률   | 등록시작    | 등록마감    | 연구완료일   |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------|------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|
| 위암   | ST21-28 | 진행성 위암 또는 위식도접합부암에서 리보세라닙-파클리탁셀 병용 요법의 안전성과 유효성을 평가하기 위한 2상 임상시험                                                                                                                        | 장대영         | 한림대 성심병원            | II    | 10   | 55    | 39    | 71%   | 2023/06 | TBD     | NA      |
| 위암   | ST22-03 | 완화적 항암화학요법을 치료받는 진행성 위암 환자의 철결핍빈혈에 대한 정맥내 Ferric Carboxymaltose의 무작위배정 임상시험                                                                                                             | 류민희         | 서울아산병원              | III   | 8    | 330   | 166   | 50%   | 2022/04 | NA      | 2024/11 |
| 위암   | ST22-22 | MET 또는 EGFR 단백질이 과발현된 전이성 위암의 3차이상 요법으로서의 CKD-702/이리노데칸 1b/2상 임상시험                                                                                                                      | 김학균         | 국립암센터               | Ib&II | 14   | 52    | 18    | 34.6% | 2022/10 | 2024/12 | 2024/12 |
| 위암   | ST23-03 | HER2 양성 진행성 위암 환자에서 2차 치료제로 trastuzumab, bevacizumab 및 paclitaxel의 1B/2상 전향적 다기관 임상시험                                                                                                   | 구동희         | 강북삼성병원              | Ib&II | 12   | 47    | 10    | 21.3% | 2023/01 | 2024/12 | 2025/12 |
| 위암   | ST23-07 | 전이성 위암에서 1차 치료로 항암화학요법+nivolumab의 real world의 유효성과 안전성 평가하고 biomarker 발굴을 위한 다기관 교호트 연구                                                                                                 | 김태용         | 서울대병원               | OS    | 21   | 300   | 209   | 69.7% | NA      | NA      | NA      |
| 위암   | ST23-16 | HER2 저발현 위암 및 위식도접합부암 환자에서 Ramucirumab과 T-DXd 병합 요법의 효과와 안전성을 조사하는 다기관, 공개 라벨, 단일군 1b/ 2상 임상시험                                                                                          | 라선영         | 연세암병원               | Ib&II |      | 46    | 2     | 4.3%  | 2024/02 | 2025/03 | 2025/09 |
| 유방암  | BR18-10 | HR+, HER2 + 폐경 후 진행성 유방암 환자에서 Trastuzumab과 Letrozole, Ribociclib 병합 요법의 효과 및 안전성에 관한 1B, 2상 임상 시험                                                                                       | 손주혁         | 세브란스병원              | Ib&II | 27   | 90    | 88    | 97.8% | 2019/06 | 2024/12 | 2026/06 |
| 유방암  | BR19-03 | 이전에 두가지 이상의 HER2 표적 치료를 받았던 HER2 양성 재발성 혹은 전이성 유방암 환자에서 에리볼린 단독요법과 에리볼린 + SB3 (트라스투주맙 바이오시밀러) 병용요법을 비교하는 무작위배정 제 2상 임상 연구                                                               | 임석아         | 서울대병원               | II    | 19   | 180   | 121   | 67%   | 2020/02 | 2025/12 | 2026/12 |
| 유방암  | BR19-13 | HIPEx (High risk ER+HER2- T1-2N0-1 early breast cancer with Palbociclib plus Endocrine Therapy): GenesWell™ BCT를 포함하는 ER-양성/HER2-음성 T1-2N0-1 조기유방암 환자의 팔보시클립과 내분비 병용 요법에 대한 단일군 제 2상 시험 | 박연희         | 삼성서울병원              | II    | 11   | 578   | 135   | 23.4% | 2020/04 | TBD     | 2027/04 |
| 유방암  | BR19-21 | HER-2 표적치료 후 진행된 HER-2 양성 뇌전이 유방암 환자에서 Trastuzumab biosimilar(Herzuma)-Abemaciclib 및 fulvestrant 병용 요법의 안전성, 유효성 평가를 위한 다기관 제2상 임상시험                                                    | 박경화         | 고려대 안암병원            | II    | 15   | 48    | 41    | 85.4% | 2019/12 | 2024/12 | 2024/12 |
| 유방암  | BR21-09 | 상동 재조합 결함이 있는 폐경 전 HR+/HER2- 전이성 유방암 환자에 대한 팔보시클립 병용 내분비 요법 후 탈라조파립 대 탈라조파립 + 아테졸리주맙의 무작위 배정 제 II 상 임상시험                                                                                | 박연희         | 삼성서울병원              | II    | 9    | 178   | 35    | 19.7% | 2021/08 | 2025/12 | 2027/12 |
| 유방암  | BR21-10 | 1차 또는 2차 백금 기반 항암제 치료에 백금 감수성을 보인 삼중음성 유방암 환자에서 Talazoparib 유지 요법을 시행하는 무작위 배정 2상 임상연구                                                                                                  | 손주혁         | 연세암병원               | II    | 16   | 206   | 80    | 38.8% | 2021/12 | 2025/12 | 2025/12 |
| 유방암  | BR22-20 | HR (+)/HER2 (-) 진행성, 전이성 유방암 환자에서 Letrozole + Ribociclib 대비 Fulvestrant + Letrozole + Ribociclib 병합 요법의 임상적 효능을 비교하기 위한 무작위 배정 2상 임상시험                                                  | 박인혜         | 고려대 구로병원            | II    | 21   | 202   | 61    | 30.2% | NA      | NA      | 2027/12 |
| 유방암  | BR22-25 | 2가지 요법 이상의 HER-2 표적 치료 후 진행된 HER2양성 전이성 유방암 환자에서 Neratinib (Nerinx®)의 유효성 및 안전성에 대한 연구                                                                                                  | 안미선         | 아주대병원               | OS    | 7    | 30    | 23    | 76.7% |         | 2024/12 |         |
| 유방암  | BR23-18 | 낮은 수준의 HER2를 발현하는 호르몬 수용체 양성 진행성 유방암 환자에서 Trastuzumab-deruxtecan과 치료자가 선택한 내분비 치료를 비교하는 탐색적 무작위 배정 2상 연구                                                                                | 손주혁         | 연세암병원               | II    | 16   | 141   | 5     | 3.5%  | 2024/04 | 2025/12 | 2026/12 |
| 폐암   | LU21-17 | 무증상 혹은 경미한 증상의 뇌 전이를 동반한 osimertinib에 실패한 EGFR 돌연변이 양성 전이성 비소세포폐암 환자를 대상으로 lazertinib(YH25448)과 pemetrexed/carboplatin 병용요법에 대한 공개, 단일 중재군, 다기관, 임상2상, 연구자 주도 임상시험                      | 강진형         | 서울성모병원              | II    | 7    | 28    | 13    | 46.4% | 2022/08 | TBD     | TBD     |
| 폐암   | LU22-01 | EGFR T790M 변이 양성 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암 환자 대상 실제 진료 상황에서 레이저티딘 단일제 평가를 위한 공개 라벨, 다기관 연구                                                                                                   | 안진석         | 삼성서울병원              | OS    | 19   | 900   | 218   | 24.2% | 2022/12 | TBD     | 2025/12 |
| 폐암   | LU23-09 | 전이성 흉선 상피 종양 환자에서 Rivoceranib에 대한 공개, 단일군, 다기관, 2상 임상시험                                                                                                                                 | 안명주         | 삼성서울병원              | II    | 15   | 40    |       |       |         |         |         |
| 희귀암  | RC22-26 | 3기 연부조직 육종암의 수술 후 보조항암요법의 효과를 검증하는 다기관 무작위 배정 2상 임상연구                                                                                                                                   | 윤탁          | 국립암센터               | II    | 14   | 98    | 1     | 1.0%  | 2023/09 | 2027/12 |         |
| 기타   | AL21-13 | 급성기 임원 노인 암환자에서 노인포괄평가 기반 다학제 팀 의료의 효용성 근거 생성 연구                                                                                                                                        | 김광일/<br>황인규 | 분당서울대병원/<br>중앙대학교병원 | OS    | 5    | 1,040 | 710   | 68.3% | 2021/11 | TBD     | 2025/05 |
| 기타   | AL22-09 | 진행성 고형암 환자를 대상으로 하는 유전체 변이 근거 맞춤 약물요법 한국 정밀의료 네트워크 연구 II                                                                                                                                | 김지현         | 분당서울대병원             | OS/II | 32   | 1,000 | 605   | 60.5% | 2022/09 | TBD     | 2025/05 |
| 기타   | AL22-17 | 기능적 철결핍을 동반한 항암화학요법 유발 빈혈에서 고용량 정맥용 철분제와 적혈구형성자극제 병용요법에 대한 전향적, 다기관, 무작위 배정 3상 임상 연구                                                                                                    | 장대영         | 한림대 성심병원            | III   | 8    | 312   | 214   | 68.6% | 2023/03 | 2025/06 | 2025/12 |
| 기타   | AL22-27 | BRAF V600E 또는 임상적으로 유용 가능한 BRAF 유전자 변이를 가진 진행성 고형암 환자를 대상으로 dabrafenib과 trametinib 병용요법의 효과를 확인하기 위한 2상 임상시험                                                                            | 박세준         | 서울성모병원              | II    | 11   | 30    | 17    | 56.7% | 2023/07 | 2025/04 | TBD     |
| 기타   | AL23-02 | cMET 유전자 변이를 동반한 난치성 고형 종양이 있는 환자들에게 ABN401의 2상 바꾸니 임상시험(KOSMOS-II 연구의 일부)                                                                                                              | 정민규         | 연세암병원               | II    | 10   | 20    | 9     | 45.0% | 2023/11 | 2025/02 | 2026/02 |

| 질병분과   | 연구번호     | 연구제목(국문)                                                                                                                                                                          | PI  | PI 기관    | Phase | 참여기관 | 목표(수) | 등록(수) | 등록률    | 등록시작    | 등록마감    | 연구완료일   |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|
| 기타     | AL23-12  | KRAS G12C 돌연변이가 있는 진행성 고형암 환자를 대상으로 한 소토라십과 파니투무맙 병용요법의 제2상 바구니형 임상시험 (KRAUS)                                                                                                     | 이수현 | 고려대 안암병원 | II    | 10   | 24    | 1     | 4.2%   | 2024/09 | 2026/04 | 2026/09 |
| 기타     | AL23-17  | 전장 유전체 기반 상동 재조합 결핍이 있는 진행성 고형암에서 니라파립 유효성 평가(GAUSS)                                                                                                                              | 이수현 | 고려대 안암병원 | II    | 10   | 33    | 8     | 24.2%  | 2024/04 | 2025/12 | 2027/12 |
| 기타     | AL23-19  | 면역항암제 치료받는 고형암 환자에서 면역항암제 이상반응 모니터링 및 관리 시스템 개발을 위한 코호트 구축                                                                                                                        | 박숙련 | 서울아산병원   | OS    | 6    | 600   | 441   | 73.5%  | 2023/06 | 2027/12 | 2027/12 |
| 준비중    |          |                                                                                                                                                                                   |     |          |       |      |       |       |        |         |         |         |
| 대장암    | CO24-03  | 고빈도-현미부수체 불안정성(MSI-H) 또는 DNA 불일치 복구 결핍(dMMR)을 동반한 고위험군 2기 대장암에서 보조화학요법의 역할: 다기관 분석                                                                                                | 허준영 | 한양대 구리병원 | OS    | 15   | 500   |       |        |         |         | 2025/06 |
| 두경부식도암 | HNE24-06 | 진행성 침샘암에서 darolutamide, goserelin 및 docetaxel의 병용치료에 대한 공개, 다기관, 바이오마커 2상 임상시험                                                                                                    | 김범석 | 서울대학교병원  | II    |      | 29    |       |        |         |         |         |
| 림프종    | LY18-01  | 진행병기 림프절의 NK/T-세포 림프종 환자의 임상양상과 치료 및 예후: 국내 다기관 후향적 연구                                                                                                                            | 한재준 | 경희대병원    | OS    |      |       |       |        |         |         |         |
| 비뇨기암   | GU22-13  | 진행성 전이성 신세포암에서 1차 치료제로서 시행된 Nivolumab과 Ipilimumab 병합치료의 실제 임상적 효용성 및 바이오마커 탐색을 위한 후향적 연구                                                                                          | 박지현 | 건국대학교병원  | OS    | 20   |       |       |        |         |         |         |
| 비뇨기암   | GU22-14  | 전이성 HLRCC-associated RCC에서 면역항암제의 효과와 독성확인을 위한 후향적 연구                                                                                                                             | 이재련 | 서울아산병원   | OS    |      | 20    |       |        |         | 2022/09 |         |
| 완화의료   | PC24-09  | 카페시타빈 관련 수족증후군 예방을 위한 항염트리פט라이드 크림의 무작위배정, 이중맹검, 위약대조 3상 연구                                                                                                                       | 한혜숙 | 충북대병원    | III   |      | 264   |       |        |         | 2027/01 | 2027/12 |
| 위암     | ST24-02  | 면역관문억제제 투여력이 있는 재발성/진행성 위암 및 위식도접합부(Gastric-Esophageal Junction, GEJ) 암 환자를 대상으로 2차 치료로서 Pembrolizumab 및 Olaparib과의 병합요법으로 투여한 Paclitaxel의 유효성을 평가하는 라벨 공개, 단일군, 다기관 제Ib/II상 임상시험 | 라선영 | 연세암병원    | Ib&II |      | 65    |       |        |         | 2025/12 | 2026/12 |
| 위암     | ST24-08  | 전이성 위암에서 3차 치료로 trastuzumab-deruxtecan의 real world의 유효성과 안전성 평가하기 위한 다기관 코호트 연구                                                                                                   | 정민규 | 연세암병원    | OS    |      | 300   |       |        |         | 2026/09 | 2027/03 |
| 위암     | BR24-10  | 사시투주맙 고비테칸 (SG)을 투여 받고 있는 전이성 삼중 음성 유방암 (mTNBC) 환자에서 호중구감소증 완화를 위해 G-CSF의 폐길화 제형을 활용하는 다기관, 라벨 공개, 단일군, 제II상 임상시험                                                                 | 박연희 | 삼성서울병원   | II    |      | 40    |       |        |         | 2025/12 | 2027/12 |
| 등록종료   |          |                                                                                                                                                                                   |     |          |       |      |       |       |        |         |         |         |
| 간담체암   | HB23-04  | 아테졸리주맙과 베바시주맙 병합치료에 질병이 진행한 절제불가능한 간세포암 환자를 대상으로 한 랜버티닙2상 연구                                                                                                                      | 유창훈 | 서울아산병원   | II    | 20   | 50    | 50    | 100.0% | 2023/08 | 2024/05 | 2024/12 |
| 대장암    | CO15-07  | 전이성 직결장암 환자에서 1차 치료로서 FOLFIRI 요법과 Bevacizumab 또는 Cetuximab 병용 요법의 사용 패턴을 확인하기 위한 등록연구                                                                                             | 안중배 | 세브란스병원   | NA    | 42   | 1,800 | 1,757 | 97.6%  | 2015/10 | 2022/12 | 2025/12 |
| 대장암    | CO19-18  | 이전 치료 받은 적 없는 전이성 우측 대장암 환자에서의 A-FOLFOXIRI와 AFOLFIRI/ FOLFOX의 유효성 평가를 위한 공개, 다기관, 무작위 배정, 2상 연구                                                                                   | 안중배 | 연세암병원    | II    | 13   | 120   | 98    | 81.7%  | 2019/01 | 2024/02 | 2028/05 |
| 대장암    | CO21-04  | 2차 이상의 표준 항암치료에 실패한 PIK3CA 유전자변이 전이성 대장암에서 알펠리십(Alpelisib)과 카페시타빈(Capecitabine)의 안전성과 효능을 평가하는 1b/2상 다기관, 공개, 단일군 임상시험                                                            | 이수현 | 고려대 안암병원 | Ib&II | 9    | 65    | 37    | 56.9%  | 2021/02 | 2024/12 | 2024/12 |
| 두경부식도암 | HN18-07  | 절제불가능한 국소진행성 비강/부비동암에서 docetaxel/5-FU/cisplatin 선행항암화학요법과 예방적 pegteograstim을 병용하는 다기관2상 임상시험                                                                                      | 안호정 | 성빈센트병원   | II    | 10   | 28    | 28    | 100.0% | 2019/01 | 2022/12 | 2025/05 |
| 두경부식도암 | HN19-09  | 국소 진행성 비인두암에서 근치적 목적의 동시 화학 방사선 요법후 펌브로리주맙 공고요법에 대한 무작위배정 제 2상 임상시험                                                                                                               | 김범석 | 서울대학교병원  | II    | 4    | 112   | 53    | 47.3%  | 2020/06 |         | 2025/12 |
| 두경부식도암 | HN19-23  | 국소 진행성 식도 편평세포암 환자를 대상으로 확정적 동시 항암화학방사선요법 시행 후 공고 요법으로 PD-1 억제제 INCMGA00012를 투여하는 무작위 배정 제 2상 임상시험 (RHAPSODY)                                                                     | 박숙련 | 서울아산병원   | III   | 11   | 110   | 110   | 100.0% | 2020/09 | 2023/05 | 2028/06 |
| 두경부식도암 | HNE21-26 | 재발성 전이성 침샘암에서 Darolutamide와 항암제의 병합치료를 이용한 2상 임상시험                                                                                                                                | 김범석 | 서울대병원    | II    | 7    | 35    | 30    | 86%    | 2022/09 | 2023/08 | 2027/03 |
| 두경부식도암 | HNE21-27 | 재발성 전이성 침샘암에서 axitinib과 항암치료를 이용한 2상 임상시험                                                                                                                                         | 김혜련 | 세브란스병원   | II    | 9    | 66    | 48    | 73%    | 2022/07 | 2024/06 | 2025/12 |
| 림프종    | LY17-08  | 80세 이상 광범위큰B세포림프종(diffuse large B cell lymphoma) 환자에서 R-miniCHOP 요법의 효과 및 부작용에 대한 전향적 registry 연구                                                                                 | 최정혜 | 한양대 구리병원 | NA    | 15   | 150   | 71    | 47.3%  | 2017/10 | 2023/10 | 2024/10 |
| 림프종    | LY18-11  | 재발성 혹은 불응성 지연형 CD20-양성 비호지킨림프종 환자에서의 리툽시맙-MG4101 복합면역항암요법의 2상 연구(연구자 주도 임상연구)                                                                                                     | 김태민 | 서울대병원    | II    | 4    | 28    | 12    | 42.9%  | 2018/11 | 2021/05 | 2023/12 |

| 질병분과 | 연구번호    | 연구제목(국문)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PI  | PI 기관         | Phase | 참여기관   | 목표(수)        | 등록(수)                    | 등록률    | 등록시작    | 등록마감    | 연구완료일   |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------|--------|--------------|--------------------------|--------|---------|---------|---------|
| 비노기암 | GU16-05 | 재발성 또는 전이성 요로상피암에서 시스플라틴포함 항암요법 완료 후 진행하지 않은 환자를 대상으로 한 페메트렉시드 유지와 경과 관찰의 비교에 대한 전향적 3상 시험 (PREMIER))                                                                                                                                                                                                                      | 이재런 | 서울아산병원        | III   | 16     | 156          | 97                       | 62.2%  | 2016/08 | 2023/01 | 2024/08 |
| 비노기암 | GU18-24 | 백금계 기반의 완화 목적 항암 치료 이후 진행한 진행성/전이성 요로상피암 환자의 다기관 후향적 연구                                                                                                                                                                                                                                                                    | 임승택 | 원주세브란스기독병원    | NA    | 13     | 171          | 171                      | 100.0% | 2019/01 | 2020/06 | 2020/12 |
| 비노기암 | GU20-02 | 진행성 신세포암에서 2 차 Axitinib vs. Cabozantinib의 비교 분석을 평가하기 위한 후향적 연구                                                                                                                                                                                                                                                            | 김희준 | 중앙대학교병원       | NA    | 3      | 500          | 219                      | 43.8%  | 2020/01 | 2021/06 |         |
| 비노기암 | GU21-02 | 진행성 신세포암 환자를 대상으로 면역관문억제제 기반 치료의 후속 치료로서 카보잔티닙 (Cabozantinib)의 효과를 평가하기 위한 제2상, 다기관, 라벨공개 임상 시험 (AT ASIA)                                                                                                                                                                                                                  | 이재런 | 서울아산병원        | II    | 14     | 104          | 103                      | 99.0%  | 2021/05 | 2024/08 | TBD     |
| 비노기암 | GU23-08 | 진행성 요상피세포암에서 일차항암치료로서 시스플라틴포함 항암요법의 4회 적용과 6회 적용비교연구: 실용적 임상시험 방식을 적용한 후향적 코호트 연구 (pFOCUS)                                                                                                                                                                                                                                 | 박권오 | 한양대학교병원       | NA    | 10     | 150          | 161                      | 107.3% | 2023/06 | 2023/08 | 2023/12 |
| 완화의료 | PC20-12 | 마약성진통제에 대한 신체적 의존을 나타내는 암 환자에서 부프레노르핀 패치의 효율성과 안전성을 검증하기 위한 2상 연구                                                                                                                                                                                                                                                          | 고세일 | 창원경상대병원       | II    | 2      | 53           | 31                       | 58.5%  | 2020/07 | 2024/03 | 2024/03 |
| 완화의료 | PC22-10 | 진행암 환자에서 생애 회고 요법의 유용성 평가                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 차유정 | 고신대 의과대학      | NA    | 1      | 52           | 52                       | 100%   | 2022/07 | 2023/06 | 2024/12 |
| 위암   | ST14-05 | 근치적으로 절제된 IB기 (AJCC 제 6판 기준) 위암을 대상으로 하는 수술 후 보조요법 capecitabine vs 관찰 단독의 제 III상 임상시험 계획서 (CATALYSIS)                                                                                                                                                                                                                      | 강윤구 | 서울아산병원        | III   | 14     | 724          | 724                      | 100%   | 2023/08 | 2024/08 | 2029/08 |
| 위암   | ST14-16 | Integration of trastuzumab, with or without pertuzumab, into perioperative chemotherapy of HER-2 positive stomach cancer: The INNOVATION trial (EORTC GI 1203)                                                                                                                                                             | 강윤구 | 서울아산병원        | II    | 6 (국내) | 110          | 16                       | 15%    | 2015/12 | 2019/10 | 2025/10 |
| 위암   | ST18-03 | 유전체 불안정성 위암환자의 이차요법으로서의 Durvalumab/tremelimumab 과 paclitaxel 의 1b/2상 임상시험                                                                                                                                                                                                                                                  | 류민희 | 서울아산병원        | Ib&II | 13     | 82           | 58                       | 71%    | 2018/02 | 2022/02 | 2022/12 |
| 유방암  | BR12-09 | A Phase III, randomized clinical trial of standard adjuvant endocrine therapy +/- chemotherapy in patients with 1-3 positive nodes, hormone receptor-positive and HER2-negative breast cancer with recurrence score (RS) of 25 or less. RXPONDER: A clinical trial RX for positive node, endocrine reponsive breast cancer | 정경해 | 서울아산병원        | III   | 2      | Total: 4,000 | 국내: Step1(125) Step2(95) |        | 2013/04 | 2015/10 | 2030/10 |
| 유방암  | BR14-07 | 재발성 및 전이성 유방암 환자의 전향적 코호트 구축 및 임상결과 분석                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 정경해 | 서울아산병원        | NA    | 31     | 1,398        | 1,398                    | 99.9%  | 2013/12 | 2016/06 | 2027/12 |
| 유방암  | BR15-01 | 삼중 음성 유방암 환자에서 (선행) 보조 항암 요법으로 안트라사이클린계 약물 투여 후 탁산 요법 대 안트라사이클린계 약물 투여 후 탁산 + 카보플라틴 요법을 비교하는 무작위배정, 다기관, 공개 제 3상 임상시험(PEARLY Trial)                                                                                                                                                                                        | 손주혁 | 세브란스병원        | III   | 22     | 878          | 878                      | 100.0% | 2016/01 | 2020/06 | 2025/12 |
| 유방암  | BR18-13 | KM-10A 2가지 요법 이상의 HER-2 표적 치료 후 진행된 HER2-양성 전이성 유방암 환자에서 Trastuzumab biosimilar(Herzuma®)-Gedatolisib 병용요법의 안전성, 유효성 평가를 위한 다기관 제2상 임상시험                                                                                                                                                                                   | 박경화 | 고대안암병원        | II    | 15     | 62           | 43                       | 69.4%  | 2019/12 | 2024/01 | 2024/06 |
| 유방암  | BR18-21 | 선행항암화학요법 이후 잔여암이 있는 삼중음성 유방암 환자에서 카페시타빈 단독 요법 대비 아테졸리주맙과 카페시타빈 병합 보조항암요법의 임상적 효과와 안전성을 비교하기 위한 무작위 배정 2상 임상시험                                                                                                                                                                                                              | 박인혜 | 고대구로병원        | II    | 18     | 284          | 284                      | 100.0% | 2019/01 | 2023/06 | 2026/12 |
| 유방암  | BR19-10 | 국내 Germline BRCA 1 및 2 병원성 돌연변이를 가진 HER2 음성 전이성 유방암 환자에 대한 역학 평가 및 임상 결과 : 유병률 및 임상 결과를 조사하기 위한 다기관적 전향적 연구                                                                                                                                                                                                                | 박연희 | 삼성서울병원        | NA    | 22     | 583          | 586                      | 100.5% | 2019/10 | 2022/06 | 2025/06 |
| 유방암  | BR19-20 | 호르몬 수용체 양성, HER2 음성, 유방암 초기 환자에게 내분비 요법에 리보시클립(Ribociclib)을 사용하는 보조 요법의 효과와 안전성을 평가하기 위한 다기관, 무작위배정, 공개형, 제 3 상 임상시험 (리보시클립을 사용한 신규 보조요법 시험: New Adjuvant TriAl with Ribociclib [LEE011]: NATALEE).                                                                                                                        | NA  | TRIO/Novartis | III   | 17     | 380          | 274                      | 72%    | 2019/05 | 2021/04 | 2026/12 |
| 유방암  | BR20-01 | Molecular profiling using FoundationOne CDx in young (≤50 years of age) patients with metastatic breast cancer (ML41263)                                                                                                                                                                                                   | 임석아 | 서울대병원         | NA    | 17     | 200          | 200                      | 100.0% | 2019/10 | 2022/07 | 2025/05 |
| 유방암  | BR20-16 | 전체 엑스 염기서열 분석으로 확인한 호르몬 수용체 양성 과변이 (hypermutated) 전이성 유방암 환자에서 pembrolizumab과 paclitaxel 병용 요법의 2상 임상시험                                                                                                                                                                                                                    | 손주혁 | 세브란스병원        | II    | 19     | 52           | 23                       | 44%    | 2022/10 | 2024/06 | 2024/12 |
| 유방암  | BR21-08 | 국소치료 및 근치적 치료가 불가능한 BRCA 배선 돌연변이가 있는 호르몬수용체 양성, HER2 음성 재발성/전이성 유방암 환자의 1 차 치료 요법으로서 Olaparib 또는 CDK4/6 inhibitor+endocrine therapy의 유효성을 비교하는 다기관, 공개, 무작위배정 제2상 연구 (OPERA trial)                                                                                                                                         | 박경화 | 고대안암병원        | II    | 10     | 66           | 9                        | 13.6%  | 2022/06 | 2024/06 | 2025/02 |
| 유방암  | BR21-15 | 호르몬수용체양성, HER2 음성 전이성 유방암 환자에서 palbociclib투여에 대한 실사용데이터 (real-world data) 분석 및 임상적 효과에 대한 분석                                                                                                                                                                                                                               | 이지은 | 서울성모병원        | OS    | 21     | 1,000        | 1,017                    | 101.7% | 2022/01 | 2022/12 | 2024/06 |
| 유방암  | BR21-23 | 선행 화학요법 및 이중 HER2-차단 후 병리학적 완전 반응에 도달한 HER2-양성, 에스트로겐 수용체-음성, 림프절 전이가 없는 초기 유방암 환자를 대상으로 하는 보조 화학요법의 단계적 축소                                                                                                                                                                                                                | 김지현 | JB/분당서울대병원    | II    | 16     | 200          | 9                        | 4.5%   | 2023/03 | 2023/07 | 2027/12 |
| 폐암   | LU15-11 | 완전 절제된 비-소세포 폐암에서 MEDI4736 보조 요법에 대한 제 III상 전향적 이중 눈가림 위약 대조 무작위배정 임상시험 NCIC CTG Protocol Number: BR.31                                                                                                                                                                                                                    | 강진형 | 서울성모병원        | III   | 7(국내)  | 120          | 64                       | 53.3%  | 2015/12 | 2019/10 | 2027/01 |

| 질병분과 | 연구번호    | 연구제목(국문)                                                                                                                        | PI          | PI 기관            | Phase | 참여기관 | 목표(수) | 등록(수) | 등록률    | 등록시작    | 등록마감    | 연구완료일   |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------|------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|
| 폐암   | LU15-12 | KM07 혼한 EGFR돌연변이를 가진 비소세포 폐암에서 수술후 보조 항암치료와 gefitinib의 결합 항암요법 (Intercalating chemotherapy)과 보조 항암치료를 비교하는 다기관, 무작위 배정, 제 3상 연구 | 조병철         | 세브란스병원           | III   | 15   | 225   | 202   | 90%    | 2018/01 | 2023/06 | 2026/12 |
| 폐암   | LU19-24 | 육종양 폐암에서 durvalumab, doxorubicin, ifosfamide 병용치료요법에 대한 제 2 상 임상연구                                                              | 김범석         | 서울대학교병원          | II    | 7    | 34    | 20    | 58.8%  | 2020/05 | 2023/08 | 2024/12 |
| 폐암   | LU21-01 | 연수막 전이를 동반한 EGFR 돌연변이 양성 비소세포폐암에서 lazertinib과 pemetrexed 2상 임상시험                                                                | 김범석         | 서울대병원            | II    | 7    | 36    | 36    | 100.0% | 2022/01 | 2022/10 | 2025/12 |
| 폐암   | LU21-11 | 동시적 소수전이성 EGFR 돌연변이 비소세포폐암 환자를 대상으로 1 차 선택 lazertinib 과 국소절제 방사선요법의 안전성과 유효성을 평가하기 위한 다기관, 두 치료군, 제 II 상 임상시험 (ABLATE)          | 임선민         | 연세암병원            | II    | 7    | 68    | 68    | 100.0% | 2022/01 | 2023/05 | TBD     |
| 폐암   | LU21-16 | 희귀 EGFR 돌연변이를 포함하는 비소세포폐암(NSCLC) 환자를 대상으로 레이저티닙(Lazertinib)을 평가하기 위한 다기관, 단일군, 제2상 연구                                           | 홍민희/<br>박세훈 | 연세암병원/<br>삼성서울병원 | II    | 5    | 36    | 36    | 100.0% | 2022/04 | 2023/05 | 2025/06 |
| 폐암   | LU23-15 | 면역항암제 치료에 따른 소세포폐암 환자의 뇌전이 발생 및 악화에 대한 다기관 후향적 연구                                                                               | 강은주         | 고려대 구로병원         | OS    | 6    | 500   | 550   | 110.0% | 2023/11 | 2024/03 |         |
| 희귀암  | UN17-10 | IL-2 치료를 받은 악성 흑색종 환자의 치료 반응, 부작용 및 예후에 대한 다기관 후향적 연구                                                                           | 이순남         | 이화여대목동병원         | NA    | 7    | 100   | 111   | 111.0% | 2018/11 | 2019/03 | 2019/07 |
| 희귀암  | RC22-02 | 국내 성인 진행성/전이성 육종 환자의 유전체 분석 연구                                                                                                  | 강은주         | 고려대 구로병원         | NA    | 40   | 400   | 391   | 97.8%  | 2022/02 | 2022/05 | 2025/03 |
| 기타   | AL19-17 | c-MET 유전자 증폭 또는 엑손 14의 MET 유전자 돌연변이가 있는 전이성 고형암 환자에서 Tepotinib(MSC2156119)의 공개 2상 임상시험                                          | 이기형         | 충북대병원            | II    | 24   | 35    | 35    | 100.0% | 2020/03 | 2022/03 | 2024/08 |
| 기타   | AL22-16 | 크랩스 회로와 관련된 유전자 변이를 가진 암종에서 bevacizumab과 erlotinib 병용 요법의 효과를 확인하기 위한 2상 임상시험 (BRISK)                                           | 박인근         | 서울아산병원           | II    | 10   | 35    | 35    | 100.0% | 2023/03 | 2023/11 | NA      |